

КНМ 18220041000100638476 от 29.03.2022



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620

Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

от 29 апреля 2022 г. № 291

16 час. 15 мин.

(дата и время составления акта)

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а

(место составления акта)

Акт выездной _____ плановой _____ проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Мартынова Алексея Юрьевича о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «29» марта 2022 г. № 291

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора - 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Шаталовой Марией Александровной, главным специалистом-экспертом _____

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- 1) Проз Жанна Геннадьевна – И. о. главного врача филиала - врач эпидемиолог;
- 2) Акоюн Алексей Арамович – Заместитель главного врача филиала, врач по общей гигиене;
- 3) Царгородцев Сергей Васильевич – врач по общей гигиене;
- 4) Павленко Дарья Владимировна – врач по общей гигиене;
- 5) Галимон Мария Игоревна - помощник врача по общей гигиене;
- 6) Ившина Галина Васильевна - помощник врача по общей гигиене
- 7) Якимовец Анастасия Михайловна - помощник врача по общей гигиене;
- 8) Никифорова Наталья Никифоровна - помощник врача по общей гигиене;
- 9) Полякова Мария Сергеевна – заведующая бактериологической лабораторией - врач-бактериолог;
- 10) Веретенникова Жанна Аркадьевна - фельдшер-лаборант;
- 11) Кадрова Ирина Витальевна – руководитель испытательной лаборатории, врач-бактериолог;
- 12) Касимова Нурия Мударисовна – заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач-лаборант;
- 13) Кунаева Наталия Николаевна – биолог;
- 14) Некрасова Евгения Сергеевна – врач-лаборант;
- 15) Широбокова Надежда Сергеевна - фельдшер-лаборант;

- 16) Певчих Надежда Владимировна - фельдшер-лаборант;
- 17) Ложкина Ольга Леонидовна - фельдшер-лаборант;
- 18) Вершинина Елена Юрьевна - фельдшер-лаборант;
- 19) Дзюина Мария Александровна - врач-бактериолог;
- 20) Жуйкова Татьяна Михайловна – лаборант
- 21) Полянских Наталья Викторовна - заведующий отделом лабораторного дела, руководитель испытательного лабораторного центра
- 22) Лебедева Марина Геннадьевна - заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
- 23) Перевощикова Ксения Евгеньевна – химик-эксперт;
- 24) Анненкова Лариса Геннадьевна – заведующая лабораторией вирусных и особо опасных инфекций, врач-вирусолог
- 25) Шулепова Екатерина Михайловна – фельдшер-лаборант;
- 26) Метелева Наталья Геннадьевна – фельдшер-лаборант;
- 27) 74. Прозорова Наталья Александровна – биолог;
- 28) Возисова Екатерина Анатольевна - биолог
- 29) Панкратова Оксана Леонидовна - техник
- 30) Зайнуллина Анна Ивановна- техник

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

экспертные организации: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в г. Глазове» аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710049, дата внесения в реестр 30.04.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.511010 от 17.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510616 от 18.05.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- а) деятельности контролируемого лица, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность,
- б) результатов деятельности контролируемого лица,
- в) зданий, помещения, территории, оборудований, устройств, которыми контролируемое лицо владеет и (или) использует, и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 427645, Удмуртская Республика, р-н Глазовский, д. Пусошур, ул. Школьная, д.3, д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Пусошурская средняя общеобразовательная школа (сокращенное наименование МОУ «Пусошурская СОШ»)

427645, Удмуртская Республика, р-н Глазовский, д Пусошур, ул. Школьная, д.3,

ОГРН 1021800583837 ИНН 1805009819

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" апреля 2022 г., 09 час. 45 мин.

по "29" апреля 2022 г., 16 час.15 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

_____ 0 часов 00 минут _____

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом **по инициативе контролируемого лица**)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи со следующим:

При проведении указанного контрольного (надзорного) мероприятия осуществляются экспертизы (испытания), срок осуществления которых превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия: 06.04.2022 г. были отобраны пробы пищевой продукции на соответствие требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» на микробиологические и санитарно-химические исследования, в том числе на *L-monocytogenes*.

Дата начала исследования 06.04.2022 г. Согласно методике проведения исследований пищевых продуктов на микробиологические и санитарно-химические исследования, в том числе на *L-monocytogenes* по п. 5 ГОСТ 32031-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий рода *L-monocytogenes*» сроки проведения исследований составляют 17 суток.

с "08" апреля 2022 г., 08 час. 30 мин.

по "22" апреля 2022 г., 16 час. 15 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок проведения проверки в днях и часах: 5 дней, (присутствие на объекте, работа с документами, составление акта) 8 часов 15 минут (присутствие на объекте)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки: с "04" апреля 2022 г. 09 час. 45 мин. по "04" апреля 2022 г. 13 час. 15 мин., по месту: 427645, Удмуртская Республика, р-н Глазовский, д Пусошур, ул. Школьная, д.3, по результатам, которого составлен: протокол осмотра от 04.04.2022 года

с "06" апреля 2022 г. 10 час. 00 мин. по "06" апреля 2022 г. 13 час. 10 мин., по месту: Удмуртская Республика, р-н Глазовский, д Кочишево, ул. ул. Ленина, д. 35а, по результатам, которого составлен: протокол осмотра от 06.04.2022 года

2) отбор проб и образцов в следующие сроки: с "04" апреля 2022 г. 10 час. 30 мин. по "04" апреля 2022 г. 11 час. 00 мин., с "06" апреля 2022 г. 10 час.30 мин. по "06" апреля 2022 г. 13 час.30 мин, с "25" апреля 2022 г. 10 час. 00 мин. по "25" апреля 2022 г. 10 час. 30 мин, по месту: 427645, Удмуртская Республика, р-н Глазовский, д Пусошур, ул. Школьная, д.3, по результатам, которого составлены: акт отбора проб от 04.04.2022 года, от 06.04.2022 года, от 25.04.2022 г.

3) инструментальное обследование в следующие сроки: с "06" апреля 2022 г. 09 час.30 мин. по "06" апреля 2022 г. 13 час.30 мин., по месту: 427645, Удмуртская Республика, р-н Глазовский, д Пусошур, ул. Школьная, д.3, д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а,

по результатам, которого составлены: протокол измерения коэффициента пульсации № 44/п от 07.04.2022 г., протокол измерения искусственной освещенности № 95/О от 07.04.2022 г. протокол измерения интенсивности электромагнитного поля № 11/э от 07.04.2022.

4) истребование и изучение документов в следующие сроки: с "04" апреля 2022 г. 11 час. 55 мин. по "04" апреля 2022 г., 13 час. 30 мин. по месту р-н Глазовский, д Пусошур, ул. Школьная, д.3, с 06.04.2022 г. 13 час. 00 мин. по 22.04.2022 г. 12 час. 00 мин., по месту: д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а, с "25" апреля 2022 г. 13 час. 00 мин. по "29" апреля 2022 г., 11 час. 30 мин по месту 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а

5) получение письменных объяснений в следующие сроки: с "04" апреля 2022 г. 13 час. 20 мин. по "04" апреля 2022 г. 13 час. 30 мин. по месту: Глазовский район, д. Пусошур, ул. Школьная, д.3, по результатам которого составлено объяснение от 04.04.2022 г.

6) испытания в следующие сроки: с "04" апреля 2022 г. 14 час. 10 мин. по "28" апреля 2022 г., 13 час. 00 мин. по месту: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а, 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 46.

По результатам, которых составлены протоколы лабораторных исследований: № 1606 от 06.04.2022, № 1607 от 06.04.2022, № 1608 от 05.04.2022, № 1609 от 07.04.2022, № 1610 от 07.04.2022, № 1611 от 07.04.2022, № 1612 от 04.04.2022, № 1613 от 07.04.2022, № 1614 от 11.04.2022, № 1615 от 12.04.2022, № 1616 от 08.04.2022, № 1702/повтор от 08.04.2022, № 1703/повтор от 08.04.2022, № 1704 от 08.04.2022, № 1705 от 08.04.2022, № 1706 от 07.04.2022, № 1707 от 11.04.2022, № 1708 от 11.04.2022, № 1709 от 06.04.2022, № 1710 от 11.04.2022 года, № 1711 от 22.04.2022, № 1712 от 12.04.2022, № 1713 от 11.04.2022, № 1714 от 07.04.2022, № 2003 от 11.04.2022, № 1982 от 14.04.2022, № 2007 от 15.04.2022, № 1952 от 26.04.2022, № 1953 от 26.04.2022.

7) экспертиза в следующие сроки: с "07" апреля 2022 г. по "22" апреля 2022 г. по месту: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а

по результатам которой составлены экспертные заключения № 350/1 от 07.04.2022, № 351/1 от 07.04.2022, № 352/1 от 07.04.2022г, № 356/1 от 08.04.2022 г., № 357/1 от 08.04.2022 г., № 362/1 от 08.04.2022 г., № 364/1 от 08.04.2022, № 366/1 от 08.04.2022, № 382/1 от 11.04.2022 г., № 383/1 от 11.04.2022 г., № 389/1 от 12.04.2022 г., № 390/1 от 12.04.2022 г., № 391/1 от 12.04.2022, № 398а/1 от 13.04.2022, № 399/1 от 13.04.2022 г., № 440/1 от 20.04.2022, № 445/1 от 22.04.2022, № 446/1 от 22.04.2022

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)). даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий; даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: материалы плановой проверки 2019 года (акт проверки № 1391 от 11.10.2019, предписания № 328 и № 329 от 11.10.2019), материалы внеплановой выездной проверки по горячему питанию (акт проверки 417 от 26.11.2020, предписания № 5813 и № 5814 от 26.11.2020). При изучении документов не представилось возможность оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

Документы, представленные контролируемым лицом:

- 1) документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;
- 2) проектную документацию на здания по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 3) копию технического паспорта с экспликацией, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 4) документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступивших в учреждение за 2021 год, январь-март 2022 года, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 5) акты исправности технологического, холодильного оборудования за 2021 год, январь-март 2022 года, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 6) журнал учета температурного режима холодильного оборудования за 2021 год, январь-март 2022 года, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 7) журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал с-витаминации, журнал здоровья сотрудников пищеблока за 2021 год, январь-март 2022 года;
- 8) расписание уроков учащихся, в по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а,
- 9) списочный состав учащихся (количество) по классам (номера кабинетов) и воспитанников по группам, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 10) количественный список учеников по классам (кабинетам), с указанием роста каждого, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 11) количественный список воспитанников по группам, с указанием роста каждого, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 12) информация с указанием количества мебели и размеров мебели (стол, стул) в учебных кабинетах, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 13) информация с указанием количества мебели и размеров мебели (стол, стул) в групповых, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 14) список сотрудников по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 15) личные медицинские книжки сотрудников;
- 16) список сотрудников, с указанием сведений о наличии у сотрудников прививки против COVID-19, либо медицинского отвода, либо отказ сотрудника от прививки;
- 17) журнал регистрации инфекционной и паразитарной заболеваемости за 2021 г, январь-март 2022 года, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 18) журналы генеральных уборок туалетов, учебных кабинетов, групповых, спален, столовой, пищеблока, медицинского кабинета, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3, д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
- 19) журнал осмотра детей на педикулез за 2021 год, январь-март 2022 года, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а
- 20) примерное меню по возрастам (1-3, 3-7, 7-11 лет, 12-18 лет), меню-требования по возрастам на весь цикл меню,
- 21) технологические карточки на все блюда (завтраки, обеды, полдники – на весь цикл меню), сборники,
- 22) документы, подтверждающие вывоз мусора, отходов, отработавших ртутьсодержащих ламп, проведение работ по дератизации помещений и территорий, дезинсекционных, акарицидных обработок за 2021 год, январь-март 2022 года, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а

- 23) документы, подтверждающие проведение производственного контроля, программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, протоколы лабораторных исследований, проводимых по программе производственного контроля за 2021 год, январь-март 2022 года, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а;
 - 24) инструкции по применению дезинфицирующих и бактерицидных средств и оборудования;
 - 25) паспорта рециркуляторов облучателей, имеющихся в учреждении, по адресам: д. Пусошур, ул. Школьная, д.3; д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а
 - 26) должностные инструкции работников, ответственных за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
 - 27) график питания учащихся
 - 28) документы, подтверждающие проведения родительского контроля за питанием детей
 - 29) журнал учета работы бактерицидного оборудования
 - 30) информацию о том, имеется ли отдельное меню для учащихся, имеющих заболевания: сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия; сколько таких детей,
 - 31) журнал термометрии для детей и сотрудников
- (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено следующее:

11.1. Отсутствуют нарушения обязательных требований:

- ФЗ от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
 - Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002г «О техническом регулировании»
 - ФЗ № 77 от 18.06.2001 года «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
 - Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
 - Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
 - Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые комиссией таможенного союза от 28.05.2010г. № 299;
 - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021г № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»
 - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 г № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»
 - Статьи 3, [4](#), [5](#), [6](#), [7](#) и [8](#) Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»
 - Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
 - Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
 - Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (за исключением [пунктов 13, 14, 97, 98](#) и [115](#) указанного технического регламента);
 - Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 034/013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (за исключением [пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54](#) и [абзаца второго пункта 99](#) указанного технического регламента);
 - разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86) и XII Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
 - разделы III, IV, V, VI, VII и X технического регламента ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов, социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19»;

11.2. Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства, а именно:

I. 04.04.2022г. с 09.45 до 13.15 часов при проведении плановой выездной проверки МОУ «Пусошурская СОШ» по адресу 427645, Удмуртская Республика, р-н Глазовский, д Пусошур, ул. Школьная, д.3, в присутствии директора Васильевой В.В., помощником врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Глазове Галимон М.И. были отобраны пробы воды на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) на пищеблоке в моечной кухонной посуды и в кране для мытья рук перед столовой.

07.04.2022 г. с 16.30 до 17.30 часов при рассмотрении протоколов лабораторных исследований, экспертных заключений, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Глазове главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Шаталовой Марией Александровной установлены нарушения СанПиН 1.2.3685-21:

- На пищеблоке в моечной кухонной посуды качество воды по микробиологическим показателям не соответствует требованиям НД: согласно протоколу № 1607 от 06.04.2022 года, экспертному заключению № 352/1 от 07.04.2022 г., ОКБ (общие колиформные бактерии) в воде обнаружено 33 КОЕ в 100 см³, при нормируемом показателе – отсутствие;

- Кран для мытья рук перед столовой, качество воды по микробиологическим показателям не соответствует требованиям НД: согласно протоколу № 1606 от 06.04.2022 года, экспертному заключению № 351/1 от 07.04.2022 г., ОКБ (общие колиформные бактерии) в воде обнаружено 30 КОЕ в 100 см³, при нормируемом показателе – отсутствие.

То есть, в МОУ «Пусошурская СОШ» качество используемой воды не соответствует гигиеническим требованиям к качеству воды систем централизованного питьевого водоснабжения по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды.

Основание - протоколы лабораторных исследований воды № 1606 от 06.04.2022 г., № 1607 от 06.04.2022, экспертные заключения № 351/1 от 07.04.2022 г., № 352/1 от 07.04.2022 г., выданные Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове.

Данные факты являются нарушением требований **п. 2.6.2** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.», то есть глава 4 пункт 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - «Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать **гигиеническим нормативам**», то есть таблица 3.5 главы 3 СанПиН 1.2.3685-21, а так же статьи 19 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению: 1. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. 2. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

II.

П При изучении журнала осмотра на педикулез установлено, что осмотр детей ведется нерегулярно. Так, по адресу д. Пусошур, ул. Школьная, д. 3, в октябре и ноябре 2021 года из 65 учащихся было осмотрено всего 7 и 10 детей соответственно. Данные факты являются нарушением **абз. 5 п. 2.9.5** СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-2020) - «В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся...осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья; **п. 3364.** СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21) – «Осмотру на педикулез и чесотку подде-

жат:...обучающиеся по образовательным программам начального общего образования - ежемесячно; обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования - после каждых каникул и ежемесячно выборочно 4 - 5 классов;»

☞ Согласно экспертным заключениям, размеры мебели для учеников и воспитанников не соответствуют росту детей:

2.1. экспертное заключение № 362/1 от 08.04.2022 - размеры ученической мебели в учебных кабинетах по адресу д. Пусошур, ул. Школьная, д. 3:

В 1 классе обучается 4 ученика, рост которых составляет 1160- 1300 мм. В классе установлено: 7 столов высотой 640 мм и 14 стульев высотой 380, что не соответствует требованиям таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, так как при росте 1160- 1300 мм высота стола должна быть 520 мм, и высота стула 300 мм;

Во классе обучается 5 учеников, у 1 учащегося рост составляет 1300- 1450 мм, у 4 учащихся 1150-1300 мм. В классе установлено: 8 столов высотой 640 мм и 16 стульев высотой 380 мм, что не соответствует требованиям таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, так как при росте 1150- 1300 мм высота стола должна быть 520 мм, и высота стула 300 мм, при росте 1300-1450 мм высота стола 580 мм, и высота стула 340 мм;

В 3 классе обучается 7 учеников, у 1 учащегося рост составляет 1150-1300, у 4 учащихся 1300- 1450 мм, у 2 учащихся 1450-1600 мм. В классе установлено: 7 столов высотой 640 мм и 14 стульев высотой 380 мм, что подходит только двум учащимся с ростом 1450-1600 мм, так как согласно требованиям таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, при росте 1150- 1300 мм высота стола должна быть 520 мм, и высота стула 300 мм, при росте 1300-1450 мм высота стола 580 мм, и высота стула 340 мм, при росте 1450-1600 мм высота стола 640 мм, и высота стула 380 мм;

В 4 классе обучается 5 учеников, у 2 учеников рост составляет 1300- 1450 мм, у 3 учеников 1450-1600 мм. В классе установлено: 8 столов высотой 640 мм и 16 стульев высотой 380 мм, что подходит только трём учащимся с ростом 1450-1600 мм, так как согласно требованиям таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, как при росте 1450-1600 мм высота стола должна быть 640 мм, и высота стула 380 мм, при росте 1300-1450 мм высота стола 580 мм, и высота стула 340 мм;

В 5 классе обучается 10 учеников, у 9 учеников рост составляет 1450-1600 мм, у 1 ученика 1600-1750 мм. В классе установлено: 5 столов высотой 640 мм и 10 стульев высотой 380 мм, что подходит только учащимся с ростом 1450-1600 мм, так как согласно требованиям таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, как при росте 1450-1600 мм высота стола должна быть 640 мм, и высота стула 380 мм, а при росте 1600-1750 мм высота стола 700 мм, и высота стула 420 мм.

2.2. Экспертное заключение № 366/1 от 08.04.2022 - размеры детской мебели для дошкольников в разновозрастной группе по адресу д. Пусошур, ул. Школьная, д. 3:

В дошкольную группу посещает 13 человек. У 2 воспитанников рост составляет 850- 1000 мм, у 4 воспитанников 1000-1150 мм, у 7 воспитанников рост составляет 1150-1300 мм. В групповой установлено: 2 стола высотой 435 мм, 2 стола высотой 525 мм, 6 стульев высотой 24 мм, 8 стульев высотой 525 мм. Что не соответствует требованиям таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, так как при росте 850-1000 мм высота стола должна быть 400 мм, и высота стула 220 мм, при росте 1000-1350 высота стола 460 мм, и высота стула 260 мм, при росте 1150-1300 мм высота стола 520 мм, и высота стула 300 мм.

Данные факты являются нарушением требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 - «Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом... Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула... Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств», **раздела 6** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) **таблица 6.2.**

☞ При организации питания в образовательной организации не соблюдаются требования:

3.1. Согласно экспертному заключению № 446/1 от 22.04.2022 г.

- В примерном утвержденном меню детей возрастной группы 7-11 лет, обучающихся в МОУ «Пусошурская СОШ», согласно экспертному заключению № 446/1 от 22.04.2022 г., выявлены нарушения:

- а) Занижена суммарная масса блюд на завтрак во все дни, кроме 8-го дня
- б) Выявлены нарушения норм калорийности на завтрак в 3, 5, 6, 9, 11, 12 дни
- с) Выявлено занижение содержания углеводов и кальция

- В фактическом меню детей возрастной группы 7-11 лет, обучающихся в МОУ «Пусошурская СОШ», выявлены нарушения: Фактическое меню не соответствует примерному утвержденному – отсутствуют закуски (холодные блюда) в 3,4,6,7,8,9,10,11,12 дни;

1	азряд зрительной работы	плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м	нее		менее		менее		При общем освещении	Объемный показатель дискомфорта UGR, не более	циент пульсации освещенности, Кп, % <3>
			При верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при комбинированном освещении				
							всего	от общего			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15 Учебные помещения, кабинеты, аудитории, комнаты самоподготовки	A-2	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	300	21	10
	A-1	Середина доски: В-1,5	-						500		10
10 Групповая, игровая комната, помещения для занятий для детей до 7-ми лет	A-2	Г-0,0 - на полу	4,0	1,5	-	-	-	-	400	14	10

7) Вытяжной шкаф в кабинете химии не работает, что является нарушением требований п.

3.4.8 СП 2.4.3648-2020 – «Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами».

8) В овощехранилище по адресу д. Пусошур, ул. Школьная, д. 3 отсутствует гигрометр, стена и пол в подтеках, что является нарушением требования п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и абз. 6 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20- «Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование». п. 2.5.3. СП 2.4.3648-2020 – «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», п. 2182 СанПиН 3.3686-21 – «В овощехранилищах для каждого вида растительной продукции должен поддерживаться определенный микроклимат со строгими параметрами температуры и относительной влажности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями».

9) На пищеблоке по адресу д. Пусошур, ул. Школьная, д. 3 в полу рядом с ваннами для мытья посуды в месте слива имеются незагерметизированные отверстия, то есть не соблюдаются меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания, что является нарушением требований абз. 2 ст. 111 СанПиН 3.3686-21 – «При эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений, зданий, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания».

10) На пищеблоке по адресу д. Пусошур, ул. Школьная, д. 3 в моечной посуды установлена раковина для мытья рук сотрудников с подводкой только холодной воды, что является нарушением требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648 – «Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов».

11) Нет местной вытяжной вентиляции на пищеблоке по адресу д. Пусошур, ул. Школьная, д. 3

над мойкой кухонной и столовой посуды, в буфетной дошкольной группы; на пищеблоке по адресу д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а так же нет вентиляции, и в буфетной дошкольной группы. Данные факты являются нарушением требований **п.2.13** СанПиН 2.3/2.4.3590-20– «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений», **п. 2.7.4** СП 2.4.3648 – «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции».

12) Нарушаются гигиенические нормативы при приготовлении пищи:

12.1. На пищеблоке школы по адресу д. Пусошур, ул. Школьная, д. 3 для приготовления блюд используют алюминиевую посуду, что является нарушением требований **абз.3 п. 2.4.6.2** СП 2.4.3648 – «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали...»

12.2. В структурном подразделении в Кочишевской НШДС на пищеблоке стол для приготовления теста выполнен не из дерева, что является нарушением требований **абз. 8 п. 2.4.6.2** СП 2.4.3648 – «...Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород...».

13) В дошкольной группе по адресу д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а нет слива для горшков, что является нарушением требований **абз 2 п. 3.1.7** СП 2.4.3648 – «Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф».

14) На пищеблок по адресу д. Пусошур, ул. Школьная, д. 3 принят мясной полуфабрикат «Говядина. Лопаточная часть (блочное мясо)», изготовитель ИП Федоров С.Г. по накладной № 32 от 01.04.2022. На маркировке изготовителя продукции указано – «полуфабрикаты мясные крупнокусковые бескостные из говядины кат. А замороженные». В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 21 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - «Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции, за исключением пищевой продукции, указанной в части 3 настоящей статьи, требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции проводится в формах: подтверждения (декларирования) соответствия пищевой продукции; ст. 23 – Декларированию соответствия подлежит выпускаемая в обращение на таможенной территории Таможенного союза пищевая продукция.

Однако на данную продукцию представлена только ветеринарная справка и сертификат соответствия РСТ, что является нарушением требований **п. 2.2** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – «Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами <4>. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются».

15) На пищеблоке по адресу д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35а нарушена поточность: сырье (овощи, мясо, рыба, курица) из холодильников со склада для технологических процессов (разморозки, очистке и нарезки), проносят через горячий цех, через столы с готовой продукцией; на столе для обработки яйца находятся так же моющие средства. В сырой зоне нет производственных столов, стол для сырой продукции находится в горячем цехе.

Данные факты являются нарушением требований **п. 2.3.3** СП 2.4.3648-20 – «Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала», **абз. 13 п. 2.4.6.2** СП 2.4.3648-20 - Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных

документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы осмотра от 04.04.2022, от 06.04.2022
- 2) письменные объяснения от 04.04.2022
- 3) акты отбора проб от 04.04.2022, от 06.04.2022, от 25.04.2022
- 4) протоколы лабораторных исследований: № 1606 от 06.04.2022 года, № 1607 от 06.04.2022 года, № 1608 от 05.04.2022, № 1609 от 07.04.2022, № 1610 от 07.04.2022, № 1611 от 07.04.2022, № 1612 от 04.04.2022, № 1613 от 07.04.2022, № 1614 от 11.04.2022, № 1615 от 12.04.2022, № 1616 от 08.04.2022, № 1702/повтор от 08.04.2022, № 1703/повтор от 08.04.2022, № 1704 от 08.04.2022, № 1705 от 08.04.2022, № 1706 от 07.04.2022, № 1707 от 11.04.2022, № 1708 от 11.04.2022, № 1709 от 06.04.2022, № 1710 от 11.04.2022 года, № 1711 от 22.04.2022, № 1712 от 12.04.2022, № 1713 от 11.04.2022, № 1714 от 07.04.2022, № 2003 от 11.04.2022, № 1982 от 14.04.2022, № 2007 от 15.04.2022, № 1952 от 26.04.2022, № 1953 от 26.04.2022.
- 5) протоколы инструментальных измерений: протокол измерения коэффициента пульсации № 44/п от 07.04.2022 г., протокол измерения искусственной освещенности № 95/О от 07.04.2022 г. протокол измерения интенсивности электромагнитного поля № 11/э от 07.04.2022.
- 6) экспертные заключения № 350/1 от 07.04.2022, № 351/1 от 07.04.2022, № 352/1 от 07.04.2022г, № 356/1 от 08.04.2022 г., № 357/1 от 08.04.2022 г., № 362/1 от 08.04.2022 г., № 364/1 от 08.04.2022, № 366/1 от 08.04.2022, № 382/1 от 11.04.2022 г., № 383/1 от 11.04.2022 г., № 389/1 от 12.04.2022 г., № 390/1 от 12.04.2022 г., № 391/1 от 12.04.2022, № 398а/1 от 13.04.2022, № 399/1 от 13.04.2022 г., № 440/1 от 20.04.2022, № 445/1 от 22.04.2022, № 446/1 от 22.04.2022
- 7) проверочные листы № 90, 91, 92, 93, 94, 95 от 29.03.2022
- 8) копии технологических карточек блюд
- 9) информация по мебели
- 10) фотографии

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона от 31.07.2020г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Главный специалист-эксперт М.А. Шаталова (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)	
--	--

Шаталова Мария Александровна, главный специалист-эксперт

8 (34141) 50455, to-glazov@udm.net

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

--

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

pusoschur@mail.ru
--

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.